CATÁLOGO DE PRODUTOS

INTERIOR & EXTERIOR

MADEIRA, METAL, ALVENARIA E MULTI SUPERFÍCIES







PROTETOR DECORATIVO
AGUA PROTECT®

MATE



Incolor

Carvalho Claro

Carvalho Rústico

Palisandro

PROTETORES DECORATIVOS P.7



ÓLEO TECA PULVERIZADOR

JARDIM P.8



VERNIZ AGUA PROTECT®

VERNIZES EXTERIORES P.10



ÍNDICE

TRATAMENTOS 4

PROTETORES DECORATIVOS 5

JARDIM 8

VERNIZES EXTERIORES 10

VERNIZES INTERIORES 12

PARQUET 13

MANUTENÇÃO PARQUET 14

DECAPANTES 15

PINTURAS DE FERRO E MADEIRA 17

VERNIZ METAL 18

PAVIMENTOS 19

GAMA EASY 21

RENOVATION PERFECTION 23



TRATAMENTOS

FUNDO UNIVERSAL MADEIRAS

LONGA DURAÇÃO

Nova geração de tratamento em base água de ação imediata contra insetos e fungos que impede qualquer reinfestação mantendo-se ativo no interior da madeira.



FORMATOS :	0,75L	2,5L	5L
UN. / CAIXA	4	2	2

- Elimina os insetos xilófagos e as respectivas larvas.
- Impede o desenvolvimento dos fungos e de podridão.
- Fórmula sem cheiro e sem solventes.
- Compatível com todos os acabamentos V33: protetores decorativos da madeira, tintas, vernizes, primários...

Incolor

RENDIMENTO : **1L = 5m²**

SECAGEM : **15min**

LIMPEZA : **ÁGUA**

TRATAMENTO INSETICIDA

MADEIRAS INTERIORES PLUS

Tratamento preventivo e curativo criado para proteger os móveis de madeira interiores. Respeita a qualidade da madeira.



FORMATOS :	400ML	0,75L	2,5L
UN. / CAIXA	4	4	2

- Elimina os insetos xilófagos e as respectivas larvas, tais como lyctus e pequenos carunchos bem como térmitas.
- Ação preventiva e curativa: impede a reinfestação. Não estraga a madeira antiga.
- Não mancha a madeira.
- Compatível com todos os acabamentos V33: protetores decorativos da madeira, tintas, vernizes, primários...

Incolor

RENDIMENTO : **1L = 5m²**

SECAGEM : **1h**

LIMPEZA : **AGUARRÁS**

PROTETORES DECORATIVOS

PROTETOR DECORATIVO DA MADEIRA

CLASSIC

Velatura acetinada com base em resinas alquídicas, destinada à proteção e à decoração das madeiras exteriores e interiores.

ATÉ 4 ANOS DE PROTEÇÃO



FORMATOS :	0,75L	5L
UN. / CAIXA	4	2

- Lazur (produto de proteção e de decoração) para madeiras exteriores e interiores.
- Aspeto acetinado em duas demãos. Hidrófugo e anti-uv.
- Renova-se sem decapagem por simples aplicação de uma nova demão.

Incolor	Pinho escandinavo	Carvalho natural
Carvalho claro	Pinho oregão	Carvalho medio
Cerejeira	Carvalho dourado	Exótico
Castanheiro	Nogueira	Carvalho rústico
Ébano		

ASPETO : **ACETINADO**

RENDIMENTO : **1L = 12m²**

SECAGEM : **6h**

LIMPEZA : **AGUARRÁS**

PROTETOR DECORATIVO DA MADEIRA

INCOLOR ANTI UV

O protetor decorativo incolor exterior V33, com filtros reforçados anti-ultravioletas, permite decorar e proteger as marcenarias exteriores.

ATÉ 5 ANOS DE PROTEÇÃO



FORMATOS :	0,75L	2,5L	5L
UN. / CAIXA	4	2	2

- De poro aberto, não forma película e deixa respirar a madeira.
- Impede a penetração da chuva e da humidade.
- Fácil de aplicar, renova-se sem decapar com a aplicação de uma nova demão.

Incolor

ASPETO : **ACETINADO**

RENDIMENTO : **1L = 5m²**

SECAGEM : **12h**

LIMPEZA : **AGUARRÁS**

PROTETORES DECORATIVOS

PROTETOR DECORATIVO DA MADEIRA

JARDIM

Protetor Decorativo mate à água que protege e decora as madeiras resinosas absorventes e muito sujeitas a rachaduras (pinho, melis, abeto...) e/ou autoclave.



ATÉ 3 ANOS DE PROTEÇÃO

FORMATOS :	0,75L	2.5L
UN. / CAIXA	4	2

- Protege a madeira contra os raios ultravioletas e a chuva.
- Microporoso: deixa respirar a madeira sem deixar filtrar a água.
- Aplicação fácil em vertical ou em altura: sistema anti-gota.
- Secagem rápida para uma proteção em meio dia. Sem cheiro.
- Renovação fácil sem decapar, por simples aplicação de nova demão (compatível com protetores de base dissolvente).

Natural	Carvalho claro	Carvalho medio
Carvalho rústico	Teca	Mogno

ASPETO : **MATE**

RENDIMENTO : **1L = 12m²**

SECAGEM : **3h**

LIMPEZA : **ÁGUA**

PROTETOR DECORATIVO DA MADEIRA

AGUA PROTECT® ACETINADO

Protege, decora e mantém a madeira impermeável durante muito tempo. Renovação fácil sem decapar, por simples aplicação de nova demão.



ATÉ 6 ANOS DE PROTEÇÃO

FORMATOS :	0,75L	2,5L
UN. / CAIXA	4	2

- Alta resistência aos raios solares e à intempérie.
- De aplicação fácil em vertical ou em altura: sistema anti-gota.
- Secagem rápida para uma proteção em meio dia. Sem cheiro.

Incolor	Pinho Escandinavo	Carvalho claro
Pinho oregão	Carvalho medio	Carejeira
Carvalho dourado	Carvalho rústico	Palisandro
Mogno		

ASPETO : **ACETINADO**

RENDIMENTO : **1L = 12m²**

SECAGEM : **3h**

LIMPEZA : **ÁGUA**

PROTETORES DECORATIVOS

PROTETOR DECORATIVO DA MADEIRA

AGUA PROTECT® MATE

Protege, decora e mantém a madeira impermeável durante muito tempo. Renovação fácil sem decapar, por simples aplicação de nova demão.



ATÉ 6 ANOS DE PROTEÇÃO

FORMATOS :	0,75L	2,5L
UN. / CAIXA	4	2

- Alta resistência aos raios solares e à intempérie.
- De aplicação fácil em vertical ou em altura: sistema anti-gota.
- Secagem rápida para uma proteção em meio dia. Sem cheiro.



ASPETO : **MATE**

RENDIMENTO : **1L = 12m²**

SECAGEM : **3h**

LIMPEZA : **ÁGUA**

PROTETOR DECORATIVO DA MADEIRA

CLIMAS EXTREMOS

TONALIDADES CLÁSSICAS E MODERNAS

Inovação tecnológica para este protetor de longa duração criado par madeiras exposta a condições climáticas extremas.



ATÉ 10 ANOS DE PROTEÇÃO

FORMATOS :	0,75L	2,5L
UN. / CAIXA	4	4

- Acabamento semi-opaco.
- Hidrófugo e anti-UV.
- Filme flexível Resiste a altas variações de temperatura: -40°C / + 60°C.
- Fórmula à base de água que respeita o meio ambiente.

* 2,5L não disponível em Pinho



ASPETO : **ACETINADO**

RENDIMENTO : **1L = 12m²**

SECAGEM : **6h**

LIMPEZA : **ÁGUA**

JARDIM

ÓLEO TECA

PULVERIZADOR

Mantém e protege todos os móveis em teca e madeiras exóticas exteriores.



FORMATOS :	0,5L
UN. / CAIXA	4

- Anti manchas e anti gorduras.
- Renova e protege a madeira contra as intempéries.
- Evita que a madeira fique com um tom acinzentado.
- Impermeabilizante.

Incolor | **Teca**

ASPETO : **MATE**

RENDIMENTO : **0,5L = 6m²**

SECADO : **6h**

LIMPEZA : **ÁGUA**

ÓLEO TECA

CLASSIC

Nutre, protege e embeleza todos os móveis em teca e madeiras exóticas no exterior da casa.



FORMATOS :	0,75L	2,5L
UN. / CAIXA	4	2

- Nutre e protege profundamente a madeira.
- Anti gordura e anti manchas.
- Fácil aplicação e renovação.

Incolor | **Teca**

ASPETO : **MATE**

RENDIMENTO : **1L = 12m²**

SECAGEM : **6h**

LIMPEZA : **AGUARRÁS**

ÓLEO TECA

CLIMAS EXTREMOS

TONALIDADES CLÁSSICAS

Muito rico em óleo de Tung, óleo natural mais resistente em exterior, impermeabiliza a madeira contra a água e a humidade. Enriquecido com ceras, é muito resistente às manchas e às gorduras.



FORMATOS :	0,75L	2.5L
UN. / CAIXA	4	2

- Alta concentração em anti UV: evita que a madeira fique cinza.
- Fórmula hidrófuga e anti-UV reforçada.
- Secagem rápida: 3 horas entre camadas.

Incolor | **Teca**

ASPETO : **MATE**

RENDIMENTO : **1L = 12m²**

SECAGEM : **3h**

LIMPEZA : **AGUARRÁS**

JARDIM

LIMPADOR

TECA

Limpador de teca para a manutenção de mesas, cadeiras, bancos e mobília ao ar livre de teca ou madeiras exóticas. Elimina manchas de comida, gordura e mofo, devolvendo à madeira sua cor original.



FORMATO :	**0,75L**
UN. / CAIXA	**4**

- Elimina o acinzentado, as manchas e a gordura.
- Devolve à madeira a sua cor original.
- Sem perigo para a fauna e a flora.
- Sem cheiro.

LIMPEZA : **ÁGUA**

PROTETOR

TERRAÇOS DE MADEIRA

Preserva prolongadamente todas as madeiras brancas ou exóticas dos terraços e varandas contra a intempérie e as agressões diárias.



FORMATOS :	**1L**	**2.5L**
UN. / CAIXA	**2**	**2**

- Resistente às manchas.
- Microporoso: deixa respirar a madeira.
- Compatível com madeiras exóticas ou sujeitas a autoclave.
- Aplicação e conservação sem esforço.
- Preserva o contato com a madeira e o aspeto natural.

Incolor | **Teca**

ASPETO : **MATE**

RENDIMENTO : **1L = 8m²**

SECAGEM : **15min**

LIMPEZA : **AGUARRÁS**

PROTETOR TERRAÇOS

CLIMAS EXTREMOS

TONALIDADES CLÁSSICAS E OPACAS

Formulado com resinas especiais "ambiente marinho". Contém poderosos agentes hidrófugo e anti-UV que protegem a madeira contra sol, chuva, água clorada, manchas e gordura.



FORMATOS :	**0,75L**	**2,5L**
UN. / CAJA	**4**	**2**

- Proporciona cor à madeira, acabamento opaco
- Hidrófugo, e Anti-UV reforçado. Fórmula marinha.
- Dupla ação anti-UV: atua na superfície e no interior da madeira.
- Anti manchas e anti gordura.
- Excelente penetração no suporte. Não escorrega.
- Fórmula à base de água que respeita o meio ambiente.

Incolor | **Teca** | **Teca opaco**

ASPETO : **MATE**

RENDIMENTO : **1L = 10m²**

SECAGEM : **4h**

LIMPEZA : **ÁGUA**

VERNIZES EXTERIORES

VERNIZ EXTERIOR

AGUA PROTECT®

Verniz a base de água: respeita o meio ambiente, protege e decora as madeiras expostas às intempéries.



ATÉ 6 ANOS DE PROTEÇÃO

FORMATOS :	0,75L	2,5L
UN. / CAIXA	4	2

- Alta concentração de agentes UV para maior resistência ao sol.
- Potência reforçada hidrófugo para bloquear a água e a humidade na superfície.
- Fácil aplicação vertical ou em altura: sistema anti-gota.
- Sem odor.

Incolor | Carvalho Claro | Mogno | Carvalho Escuro | Nogueira

ASPETO : **BRILHANTE**

RENDIMENTO : **1L = 12m²**

SECAGEM : **3h**

LIMPEZA : **ÁGUA**

VERNIZ EXTERIOR

CLIMAS EXTREMOS

TONALIDADES CLÁSSICAS

Verniz exterior poliuretano de alto extrato seco para as madeiras expostas aos climas rigorosos (neve, gelo...) ou às fortes exposições ao sol.

ATÉ 8 ANOS DE PROTEÇÃO



FORMATOS :	0,25L	0,75L	2,5L
UN. / CAIXA	4	4	2

- Hidrófugo.
- Alta concentração em agentes anti-UV.
- Resistente a temperaturas extremas: -40 ° C / + 60 ° C.
- Excelente impermeabilidade.

Incolor | Pinho | Mogno | Carvalho claro | Carvalho Escuro

ASPETO : **BRILHANTE**

RENDIMENTO : **1L = 12m²**

SECAGEM : **6h**

LIMPEZA : **AGUARRÁS**

VERNIZES EXTERIORES

VERNIZ EXTERIOR

MARÍTIMO

Verniz exterior poliuretano enriquecido com resinas alquídicas marítimas para uma proteção das madeiras sujeitas aos climas marítimos ou muito húmidos.

ANTI ABRASÃO



FORMATOS :	0,25L	0,75L	2,5L
UN. / CAIXA	4	4	2

- Verniz especial para iates, qualidade "marinha".
- Alto grau de resistência à água do mar, ao sol e às brumas marinhas.
- Resiste aos ambientes mais agressivos (praia, montanha...).

Incolor | **Sombreado**

ASPETO : **BRILHANTE**

RENDIMENTO : **1L = 12m²**

SECAGEM : **6h**

LIMPEZA : **AGUARRÁS**

VERNIZ EXTERIOR

TIJOLOS

Verniz especial para tijolos. Resistente à água e à humidade. Protege os tijolos da sujidade atmosférica, dos fungos e do bolor...

PROTEÇÃO LONGA DURAÇÃO



FORMATS :	0,75L	2,5L
COLISAGE :	4	2

- As resinas flexíveis impedem a adêrencia prematura da película e protegem contra os raios U.V.
- Hidrófugo: evita a penetração da água e da humidade.
- Não goteja. Aplicação fácil.


Incolor brilhante | **Incolor mate**


ASPETO : **BRILHANTE - MATE**

RENDIMENTO : **1L = 12m²**

SECAGEM : **6h**

LIMPEZA : **AGUARRÁS**





VERNIZES INTERIORES

VERNIZ BRILHANTE

ULTRA RESISTENTE

Verniz que ressalta a beleza de todas as madeiras proporcionando brilho e proteção.



Tecnologia Extrem-Protect

FORMATOS :	0,25L	0,75L	2,5L
UN. / CAIXA	4	4	2

- Tecnologia Extrem Protect.
- Ultra resistência aos riscos e manchas.
- Aplicação fácil: sistema anti-gota.
- Secagem rápida ao toque: 30 mn.
- Respeita o meio ambiente

Incolor	Carvalho claro
Cerejeira *	Mogno *
Carvalho escuro	Nogueira
Teca	Wengé

* 2,5L não disponível em Cerejeira e Mogno

ASPETO : **BRILHANTE**

RENDIMENTO : **1L = 12m²**

SECAGEM : **3h**

LIMPEZA : **ÁGUA**

VERNIZ MATE

ULTRA RESISTENTE

Verniz mate puro para dar um aspeto de madeira natural ao suporte. Ampla gama de cores.



Tecnologia Extrem-Protect

FORMATOS :	0,25L	0,75L	2,5L
UN. / CAIXA	4	4	2

- Tecnologia Extrem Protect.
- Ultra resistência aos riscos e manchas.
- Aplicação fácil: sistema anti-gota.
- Secagem rápida ao toque: 30 mn.
- Respeita o meio ambiente

Incolor	Carvalho claro
Cerejeira *	Mogno *
Carvalho escuro	Nogueira
Teca	Wengé

* 2,5L não disponível em Cerejeira e Mogno

ASPETO : **MATE**

RENDIMENTO : **1L = 12m²**

SECAGEM : **3h**

LIMPEZA : **ÁGUA**

VERNIZ ACETINADO

ULTRA RESISTENTE

Verniz acetinado que proporciona aos móveis suavidade e estilo. Recomendável para a decoração ou renovação de móveis ou objetos de madeira.



Tecnologia Extrem-Protect

FORMATOS :	0,25L	0,75L	2,5L
UN. / CAIXA	4	4	2

- Tecnologia Extrem Protect.
- Ultra resistência aos riscos e manchas.
- Aplicação fácil: sistema anti-gota.
- Secagem rápida ao toque: 30 mn.
- Respeita o meio ambiente

Incolor	Carvalho claro
Cerejeira *	Mogno *
Carvalho escuro	Nogueira
Teca	Wengé

* 2,5L não disponível em Cerejeira e Mogno

ASPETO : **ACETINADO**

RENDIMENTO : **1L = 12m²**

SECAGEM : **3h**

LIMPEZA : **ÁGUA**

PARQUET

VERNIZ PARQUET & LAMINADOS

RENOVAÇÃO DIRETA

Verniz Parquet formulado com base água. Permite renovar os soalhos laminados e os soalhos de madeira sem decapar nem afagar.



FORMATOS :	0,75L	2,5L
UN. / CAIXA	4	2

- Sem esforço: evita a restauração completa de pavimentos desgastados ou riscados.
- Aplicação direta em parquet: alto desempenho graças à sua fórmula enriquecida com resina ultra-aderente.
- Fácil aplicação: resistência aos riscos do dia a dia: passagens, manchas, arranhões...

Incolor

ASPETO : **MATE - ACETINADO - BRILHANTE**

RENDIMENTO : **1L = 12m²**

SECAGEM : **3h**

LIMPEZA : **ÁGUA**

VERNIZ PARQUET

ULTRA RESISTENTE

Verniz especial para a proteção do parquet com resistência às passagens mais intensas.



FORMATOS :	0,75L	2,5L
UN. / CAIXA	4	2

- Proteção anti-riscos poliuretano.
- Resistência reforçada graças à combinação de uma resina de alto desempenho.
- Resistência diária:
- Proteção extrema contra choques, passos repetidos e manchas
- Fácil manutenção: ultra lavável.

Incolor

ASPETO : **MATE - ACETINADO - BRILHANTE**

RENDIMENTO : **1L = 12m²**

SECAGEM : **6h**

LIMPEZA : **AGUARRÁS**

MANUTENÇÃO PARQUET

RENOVADOR

PARQUET E LAMINADOS

Para conservar prolongadamente o esplendor dos soalhos vitrificados ou pré-envernizados. Protege das agressões diárias.



CERTIFICADO ANTIDERRAPANTE NF P90106

FORMATO :	**1L**
UN. / CAIXA	**2**

- Certificado Antideslizante (NF P90106).
- Devolve ao parquet o brilho do primeiro dia em uma única aplicação.
- Reduz arranhões e marcas de desgaste.

Incoloro

ASPETO : **ACETINADO**

SECAGEM : **1h**

LIMPEZA : **ÁGUA**





DECAPANTE

UNIVERSAL

Decapa profundamente tintas e vernizes com uma aplicação única em todos os tipos de suportes.



FORMATOS :	0,5L	1L	2L
UN. / CAIXA	4	4	2

- Decapante ultrapotente em gel sem cloreto de metileno.
- Remoção total de todos os tipos de tintas e vernizes monocomponentes em uma única aplicação.
- Ação rápida, eficaz e em profundidade sem danificar o suporte (exceto plástico).
- O gel permanece ativo até amolecer todas as capas.

RENDIMENTO : **1L = 3 - 4m²**

TEMPO DE AÇÃO : **3 A 30 min.**

LIMPEZA : **ÁGUA**



DECAPANTES

DECAPANTE

MADEIRA

Para recuperar o aspeto natural da madeira sem a manchar, decapa profundamente: tintas, vernizes, velaturas e vitrificadores com uma aplicação única.



FORMATOS :	0,5L	1L	2L
UN. / CAIXA	4	4	2

- Decapante ultrapotente em gel, sem cloreto de metileno.
- Decapa a madeira completamente em uma aplicação sem manchar ou danificá-la.
- Nutre e protege as fibras da madeira graças à sua fórmula enriquecida com óleo de pinho.

RENDIMENTO : **1L = 3 - 4m²**

TEMPO DE AÇÃO : **3 A 30 min.**

LIMPEZA : **ÁGUA**

DECAPANTE

METAL

Para recuperar o metal bruto, sem corroer, decapa profundamente: tintas, subcapas, antiferrugem e verniz em uma única aplicação.



FORMATOS :	0,5L	1L
UN. / CAIXA	4	4

- Decapante ultrapotente em gel, sem cloreto de metileno.
- Decapa totalmente qualquer metal somente em uma aplicação.
- Fórmula enriquecida com agentes anti ferrugem: impede o aparecimento de ferrugem no metal.

RENDIMENTO : **1L = 3 - 4m²**

TEMPO DE AÇÃO : **3 A 30 min.**

LIMPEZA : **ÁGUA**

PINTURAS DE FERRO E MADEIRA

PINTURA FERRO

CLIMAS EXTREMO LISO

Pintura especial para os metais ferrosos e ligas que contém ferro expostos a condições climáticas muito agressivas.

ATÉ 8 ANOS DE PROTEÇÃO



FORMATOS :	0,5L	2,5L
UN. / CAIXA	2	2

- Barreira estanque à humidade e aos sais marinhos que impede qualquer desenvolvimento de ferrugem.
- Resistência aos raios UV para uma alta durabilidade das cores.
- Proteção anti-corrosão reforçada para uma aplicação direta sobre metal, inclusive em metais enferrujados ou pintados.
- Alta resistência aos choques e à dilatação do metal sem escamar.

Branco | Preto | Preto Mate

ASPETO : **BRILHANTE**

RENDIMENTO : **1L = 16m²**

SECAGEM : **12h**

LIMPEZA : **AGUARRÁS**

PINTURA HIERRO

CLIMAS EXTREMOS FORJA

Pintura especial para os metais ferrosos e ligas que contém ferro expostos a condições climáticas muito agressivas.

ATÉ 8 ANOS DE PROTEÇÃO



FORMATOS :	0,5L	2,5L
UN. / CAIXA	2	2

- Acabado parecido ao ferro forjado.
- Barreira estanque à humidade e aos sais marinhos que impede qualquer desenvolvimento de ferrugem.
- Resistência aos raios UV para uma alta durabilidade das cores.
- Proteção anti-corrosão reforçada para uma aplicação direta sobre metal inclusive em metais enferrujados ou pintados.
- Alta resistência aos choques e à dilatação do metal sem escamar.

*2,5L não disponível em Cinza.

Cinza Claro | Cinza | Cinza Escuro | Preto

ASPETO : **FORJA**

RENDIMENTO : **1L = 14m²**

SECAGEM : **12h**

LIMPEZA : **AGUARRÁS**

PINTURA PARA MADEIRA

AGUA PROTECT®

Pintura em base água que protege e decora as madeiras graças à sua tecnologia que bloqueia a água e a humidade na superfície do filme.

ATÉ 6 ANOS DE PROTEÇÃO



FORMATOS :	0,5L	2,5L
UN. / CAIXA	4	2

- Proteção anti-UVpara uma longa duração das cores.
- Filme flexível e microporoso que acompanha as variações naturais da madeira sem escamar.
- Conforto e facilidade: secagem rápida, sem cheiro, não escorre.
- Aplicação direta em madeiras novas e já pintadas.
- Fórmula não nociva para o utilizador: baixo conteúdo em COV.

* 2,5L apenas disponível en Branco.

Branco | Branco Creme | Castanho Claro | Castanho | Castanho Escuro | Vermelho Escuro | Verde Floresta | Verde Garrafa | Azul Oceano | Preto

ASPETO : **ACETINADO**

RENDIMENTO : **1L = 14m²**

SECAGEM : **4h**

LIMPEZA : **ÁGUA**

VERNIZ METAL

VERNIZ METAL

ANTI FERRUGEM

Proteção e decoração incolor dos objetos metálicos novos ou enferrujados.



FORMATO : **0,5L**
UN. / CAIXA **2**

- Acabamento incolor mate.
- Mantém o aspeto enferrujado, envelhecido ou bruto do metal sem o desnaturar.
- Proteção anti-ferrugem longa duração do metal.
- Resiste às intempéries para uma utilização no exterior.
- Aplicação fácil sem escorrimento.

Incolor

ASPETO : **MATE**

RENDIMENTO : **1L = 20m²**

SECAGEM : **4h**

LIMPEZA : **AGUARRÁS**





PAVIMENTOS

CHAMPÔ

PAVIMENTO

Preparação de pavimento interior e exterior antes da pintura em cimento, betão ou ladrilhos.



FORMATO : 0,5L
UN. / CAIXA 2

- Fórmula com agentes detergentes: limpa e desengordura o chão.
- Aumenta a porosidade dos solos graças à sua ação ácida.
- Elimina manchas de óleo e argamassa de cimento na superfície.
- Fórmula concentrada Diluição com água.
- Adequado para cimento, concreto e telhas.

RENDIMENTO **1L = 40m²**
SECAGEM : **24h**
LIMPEZA : **ÁGUA**

PRIMÁRIO

DE ADERÊNCIA

Especialmente formulada para melhorar a aderência das pinturas sobre suportes de betão ou cimento (polvorentos, lisos...). Aumenta consideravelmente a aderência das pinturas para pavimentos.



FORMATOS : 0,75L 2,5L
UN. / CAIXA 2 2

- Forte penetração para uma melhor aderência.
- Endurece os pavimentos polvorentos em profundidade.
- Aplicação direta sobre cimentos polvorentos, polidos.
- Aumenta a resistência das pinturas nas partes delicadas da superfície (embaixo dos pneus...).
- Incolor. Sem olor.

ASPETO : **MATE**
RENDIMENTO : **1L = 10m²**
SECAGEM : **4h - 24h**
LIMPEZA : **ÁGUA**

VERNIZ

ANTIDERRAPANTE

Verniz a base de micro grãos sintéticos que garante uma segurança reforçada em pavimentos lisos ou frequentemente húmidos no interior ou exterior.



FORMATOS : 0,75L 2,5L
UN. / CAIXA 2 2

- Torna o pavimento antiderrapante.
- Impermeável e anti-UV.
- Interior / Exterior.
- Lavável.
- Sem olor. Secagem rápida.

Incolor Acetinado

ASPETO : **ACETINADO**
RENDIMENTO : **1L = 12m²**
SECAGEM : **3h**
LIMPEZA : **ÁGUA**

PAVIMENTOS

TINTA PARA PAVIMENTOS

EXTERIORES E INTERIORES

Pintura à base de água ideal para proteger e renovar pisos interiores (azulejos, parquet, madeira, piso estratificado ...) e exterior (cimento, concreto e pedras porosas).



FORMATOS :	0,5L	2,5L
UN. / CAIXA	2	2

- Alta resistência ao clima, aos choques, arranhões, abrasões, picadas ...
- Excelente aderência em todos os tipos de pisos.
- Tecnologia Clean Protect resistente às manchas

Branco	**Areia**
Vermelho Argila	**Vermelho Laca**
Cinza Escuro	**Verde**

ASPETO : **ACETINADO**

RENDIMENTO : **1L = 14m²**

SECAGEM : **3h**

LIMPEZA : **ÁGUA**

TINTA PARA PAVIMENTOS

CLIMAS EXTREMOS

Para os pavimentos exteriores: cimento, betão, pedra... Ideal para terraços, balcões, escadas... Não é adequado para suportes de madeira.



FORMATOS :	0,5L	2,5L
UN. / CAIXA	2	2

- Lavável com mangueira de alta pressão.
- Resiste às manchas e às gorduras.
- Alta resistência aos raios UV.
- Resiste à agua estancada.
- Aplicação direta: sem primário.

Branco	**Areia**
Bege	**Terracota**
Cinza Claro	**Cinza Escuro**

ASPETO : **ACETINADO**

RENDIMENTO : **1L = 14m²**

SECAGEM : **3h**

LIMPEZA : **ÁGUA**

GAMA EASY

PINTURA INTERIOR

EASY DECO

Pintura interior 3 em 1: adere sem decapagem e sem primário em suportes envernizados ou laminados para decorar e transformar os suportes.



FORMATO : 0,5L
UN. / CAIXA 2

- Resistência aos golpes e às manchas.
- Longa duração.
- Ideal para decoração de móveis e marcenaria da casa.
- Multisuperfície: É aplicado diretamente em qualquer suporte que você deseja renovar ou personalizar.

ASPETO : **ACETINADO**

RENDIMENTO : **1L = 12m²**

SECAGEM : **6h**

LIMPEZA : **ÁGUA**



Blanco	Pêssego	Lilás
Azul Pastel	Mentol	Verde Amêndoa



Gris nube	Lino	Canela	Topo
Gris intenso	Gris piedra	Gris pimienta	Negro



Turquesa Tropical

GAMA EASY

PINTURA EXTERIOR

EASY COLOR

Pintura exterior para janelas, persianas, varandas, grades, móveis ou objetos de madeira (resinosos, exóticos, nobres, etc. brutos ou já pintados, envernizados ou com protetor decorativo), metais (ásperos, oxidados ou já pintados), PVC (novo ou para renovar).



ATÉ 7 ANOS DE PROTEÇÃO

FORMATOS :	0,5L	2,5L*
UN. / CAIXA	2	2

- Multi-superfície.
- Direto sem primário.
- Resistente aos choques, manchas, intempéries e UV.
- Resultado perfeito com garantia de até 7 anos.

*somente cores indicados com 2,5L

ACETINADO

Branco (2,5L)	Cinza Pedra
Antracita (2,5L)	Preto (2,5L)
Vermelho Escuro	Areia
Taupe	Castanho Havan (2,5L)
Azul	Verde Floresta

Forja

- Cinza Pedra
- Antracita (2,5L)
- Preto (2,5L)

Metalizado

- Óxido
- Aluminio
- Antracita

ASPETO : ACETINADO - FORJA - METALIZADO	SECAGEM : 8h
RENDIMENTO : 1L = 12m²	LIMPEZA : AGUARRÁS





RENOVATION PERFECTION

RENOVATION PERFECTION

MÓVEIS DE COZINHA

Tinta especial para renovar móveis de cozinha (madeira em bruto, envernizada, pintada, melamina), eletrodomésticos, bancadas e azulejos de cozinha expostos ao calor e com manchas.



FORMATOS :	0,75L	2L
UN. / CAIXA	2	1

- Aderência perfeita em qualquer suporte, sem primário.
- Clean Protect®: proteção anti-manchas
- Alta resistência às riscos e golpes.
- Alto poder de cobertura.
- Ultra lavável: manutenção fácil.

Branco Algodão	**Branco Linho**	**Centeio**
Taupe	**Flor de Sal**	**Inox**
Cinza Antracita	**Preto Quartzo**	

ASPETO : **ACETINADO**

RENDIMENTO : **1L = 12m²**

SECAGEM : **6h**

LIMPEZA : **ÁGUA**

VERNIZ

PROTETOR BANCADAS

Verniz destinado à proteção de bancadas pintadas, seja em madeira, melamina ou azulejos.



FORMATO :	0,5L
UN. / CAIXA	2

- Tecnologia Cerâmica Ultra resistente aos riscos.
- Alta resistência às manchas, gordura, produtos de limpeza e calor (100°c).
- Alta resistência à limpeza.

Incolor Acetinado

ASPETO : **ACETINADO**

RENDIMENTO : **1L = 10m²**

SECAGEM : **12h**

LIMPEZA : **ÁGUA**

RENOVATION PERFECTION

RENOVATION PERFECTION

AZULEJOS

Tinta para renovar móveis do banho (madeira em bruto, envernizada, pintada, melamina, aço inoxidável, metal, plástico) e paredes do casa de banho, incluindo o interior de duche.



FORMATOS :	0,075L	0,75L	2L
UN. / CAIXA	4	2	2

- Aderência perfeita em qualquer suporte, sem primário.
- Tecnologia Aquaresist®: proteção impermeável.
- Resistência extrema à imersão na água.
- Alto poder de cobertura.
- Alta resistência a produtos de higiene.

Branco Algodão	**Branco Linho**	**Centeio**
Taupe	**Cinza Pena**	**Cinza Golfinho**
Cinza Antracite	**Azul Profundo**	

ASPETO : **ACETINADO**

RENDIMENTO : **1L = 12m²**

SECAGEM : **6h**

LIMPEZA : **ÁGUA**

LÁPIZ

RETOQUE DAS JUNTAS

Para renovar, retocar ou clarear as juntas do ladrilho.



FORMATO :	15ML
UN. / CAIXA	8

- Resistente à água: cozinhas e banheiros compatíveis.
- Fácil aplicação: secagem rápida e cheiro quase inexistente.
- Formato do feltro: precisão do gesto.

Branco
Cinza

RENDIMENTO : **Até 30m**

RENOVATION PERFECTION

RENOVATION PERFECTION

SANITÁRIOS

Tinta especial para renovar banheiras, prato de duche (porcelana esmaltadas, cerâmica, ferro fundido, aço esmaltado, resinas acrílicas).



FORMATO : 1L
UN. / CAIXA 1

- Adesão forte e durável, sem primário.
- Tecnologia Hydro+: 100% estanque: resistência extrema à imersão na água.
- Alto poder de cobertura.
- Ultra lavável: manutenção fácil.
- Aspeto semelhante ao da cerâmica.

Branco Acetinado

ASPETO : **ACETINADO**
RENDIMENTO : **1L = 1 LAVATÓRIO OU 1 BANHEIRA INTERIOR**
SECAGEM : **8h**
LIMPEZA : **ÁGUA**

ESMALTE

SANITÁRIOS

Aderência perfeita em todos os suportes – sem primário. Direto em banheira, lavatório, base de chuveiro.



FORMATO : 1L
UN. / CAIXA 1

- Excecional resistência à passagem, à abrasão, aos choques e aos arranhões.
- Resistente a os principais agentes químicos (detergentes, óleos ...).
- Impermeabiliza e protege contra manchas.
- Excelente aderência.

Branco

ASPETO : **ACETINADO**
RENDIMENTO : **1L = 12m²**
SECAGEM : **6h**
LIMPEZA : **ÁGUA**





RENOVATION PERFECTION

RENOVAÇÃO

RADIADORES

Uma tinta que se adapta a todos os convectores e irradiadores, todos os aquecedores eléctricos, e aquecimento central à base de produtos de alumínio, metal ou ferro fundido.



FORMATO : 0,5L
UN. / CAIXA 2

- Aplicação direta: sem primário.
- A tinta não descasca: alta resistência da película de pintura quando sujeita a variações de temperatura.
- Resistencia a manchas e riscos.
- Alto poder de cobertura.
- Ultra lavável: manutenção fácil.

Branco

ASPETO : **ACETINADO**

RENDIMENTO : **1L = 12m²**

SECAGEM : **24h**

LIMPEZA : **ÁGUA**

ESMALTE

RADIADOR & ELETRODOMESTICOS

Esta tinta adere perfeitamente e durável em qualquer superfície (metal, PVC) e resiste a alta temperaturas.



FORMATO : 400ML
UN. / CAIXA 6

- Aplicação direta: sem primário.
- Alta adesão: direto sobre todos os metais (ferrosos e não ferrosos) e PVC.
- Alta resistência ao calor (até 100 ° C).
- Não escama: alta resistência da tinta submetida às variações de temperatura.
- Resistente a manchas e impactos.
- Aplicação fácil.
- Ultra lavável

Branco | **Algodão**

ASPETO : **ACETINADO**

RENDIMENTO : **400ML = 2m²**

SECAGEM : **15min**

LIMPEZA : **ÁGUA**

RENOVATION PERFECTION

RENOVATION PERFECTION

PAVIMENTOS E ESCADAS

Tinta para renovar pavimentos e escadas (madeira em bruto, pintada, laminada e cerâmica)



FORMATOS :	0,75L	2L
UN. / CAIXA	2	1

- Aderência perfeita, sem primário.
- Tecnologia Cerâmica: proteção reforçada.
- Alta resistência a passagens mais intensas, a choques e arranhões.
- Alta resistência a manchas e água estagnada.
- Alto poder de cobertura.
- Resiste à limpeza frequente com agentes de limpeza (detergente neutro).

Branco Algodão	**Cinza Pérola**	**Cinza Titânio**
Cinza Grafite	**Taupe**	**Preto Asfalto**

ASPETO : **ACETINADO**

RENDIMENTO : **1L = 10m²**

SECAGEM : **3h**

LIMPEZA : **ÁGUA**

RENOVAÇÃO

DESINCRUSTANTE PAVIMENTOS

Desincrustante destinado a pisos cerâmicos, mármore ou concreto, áspero ou pintado, não encerado e sem óleo.



FORMATO :	1L
UN. / CAIXA	2

- Facilita a renovação.
- Aumenta a porosidade dos solos.
- Melhora a aderência das tintas.
- Concentrado. Para diluir.

RENDIMENTO **1L = 40m²**

SECAGEM : **24h**

LIMPEZA : **ÁGUA**



V33 ESPAÑA, S.A.

NIF. ES A-60067923

www.v33.es

e-mail : comercial@v33.com

Telf.: +(34) 916 370 382

C/ Colquide nº 6 Edificio Prisma

Bloque 2, Planta 1ª Oficina E

28231 Las Rozas de Madrid