SCALP® SAS

Scalp

Limpiadores

Productos de uso cotidiano, ideales para descontaminar soportes, tanto si deben ser tratados como si no.





Aqua 03

Detergente concentrado, ecológico. Para superficies sintéticas, materiales de construcción e industria. Gran acción desengrasante. Envase de 1 litro en vaporizador.

Gran poder desengrasante. Acción rápida. No sometido a la legislación vigente. Sin amoniaco, sin ácido, sin cloro.

Rendimiento:
80-100 gr/m2



Aqua 04

Detergente concentrado con certificacion para uso alimentario. Envase de 1 litro en vaporizador y formatos de 5 litros. Sin amoniaco, sin cloro y sin ácido.

Gran poder desengrasante. Acción rápida. No sometido a la legislación vigente. Sin amoniaco, sin ácido, sin cloro.

Rendimiento:
80-100 gr/m2



Aqua 08

Alternativa para uso industrial al Aqua 03. Ideal como sustituto del disolvente de limpieza para desengrasados.

Gran poder desengrasante. Acción rápida. No sometido a la legislación vigente. Sin amoniaco, sin ácido, sin cloro.

Rendimiento:
80-100 gr/m2



Scalpinox D

Limpiador que reaviva y ofrece un aspecto nuevo a las carpinterías de aluminio anodizado deslustradas a lo largo del tiempo por la contaminación urbana. Desengrasante y desoxidante fosfatante para metales.

Producto concentrado. Reaviva el metal dejándolo con un aspecto nuevo. No altera los aluminios, ni los cristales (no modifica el aspecto ni la estructura del soporte). Líquido (pulverizable).

Rendimiento:
150-200 gr/m2



Derox 320

Desengrasante desoxidante de metales. Eliminación de restos de cemento y de cal. Desengrasante para suelos de hormigón previo a su pintado.

Producto muy concentrado. De triple uso. Permite evitar los inconvenientes debidos a la proyección de granalla, del chorreado con arena o la hidrolimpieza.

Rendimiento:
150-200 gr/m2



Neutral DA 66

Neutralizante de aclarado para la madera agrisada o ennegrecida a causa de la intemperie o por el paso del tiempo.

Rápido. Pulverizante. Eficaz en todo tipo de madera. Puede volver a pintarse enseguida.

Rendimiento:
200-300 gr/m2

	Envase	Unid. / caja	C. de Barras	Precio Env.
Aqua 03	**1L**	12	3700202200136	
	5L	4	3700202200143	
Aqua 04	**1L**	12	3700202213303	
	5L	4	3700202213327	
Aqua 08	**20 L**	-	3700202210630	
Scalpinox D	**1,2 L**	10	3700202204547	
	6L	4	3700202204561	
	20 L *	-	3700202204554	
Derox 320	**1,2 Kg**	10	3700202204790	
	6 Kg	4	3700202204813	
	25 Kg *	-	3700202204806	
Neutral DA 66	**1 Kg**	10	3700202204974	
	5 Kg	4	3700202204998	
	20 Kg *	-	3700202204981	

*Productos sujetos a demanda.

Scalp
Sistema Antihongos

Un sistema basado en 2 productos, base de agua, para eliminar los hongos y para prevenir su aparición.



Rénov'Express

Producto de base agua ideal para la eliminación de todo tipo de mohos en cualquier superficie. Ideal para eliminar el aspecto negruzco de las fachadas contaminadas por mohos. Indicado para la limpieza en zonas húmedas como bañeras, piscinas, etc. Envase de 0,75 litros en vaporizador.

Gran eficacia y rapidez. Acción remanente. Ahorro de tiempo estando en el obra. Producto Pro gama alta (concentración importante de materias activas).

Rendimiento:
150-200 gr/m2



Anti-M

Producto fungicida preventivo de base agua, indicado para la protección de soportes saneados con Rénov'Express. Para aplicar sobre pintura plástica mate en interiores. Producto invisible una vez seco. Triple acción: destruye, limpia y protege de forma duradera.

Acción remanente multi-soportes para una limpieza durante de varios años. Producto anticriptogámico sin enjuague. Producto en fase acuosa, producto sin peligro para el hombre y el medio ambiente.

Rendimiento:
250-300 gr/m2

	Envase	Unid. / caja	C. de Barras	Precio Env.
Rénov'Express	**0,5 L ****	12	3700202201546	
	5 L	4	3700202201577	
	20 L *	-	3700202201539	
Anti-M	**0,5 L**	12	3700202203847	
	1 L	10	3700202205827	
	5 L	4	3700202205865	
	20 L *	-	3700202205858	

*Productos sujetos a demanda. **Envase pulverizado.



Scalp

Desincrustantes de Fachadas

Productos tixotrópicos, especialmente formulados para su aplicación en vertical. Nos permiten desincrustar contaminaciones atmosféricas tales como hollín, excrementos de animales o suciedades decantadas por la lluvia, con gran facilidad.



Scalpnet Aqua 37

Biodegradable. Limpieza, lavado y desengrase de superficies silíceas que tengan manchas negras de origen atmosférico. **Ideal para fachadas de ladrillo.**

Permite evitar los inconvenientes debidos al chorreado con arena y la hidrolimpieza; y los debidos al tratamiento con productos químicos peligrosos (sin sosa, sin ácido y sin disolvente). No ataca a los materiales del edificio (ventanas, marcos, herrajes, PVC, etc).

Rendimiento:
150-200 gr/m2



Pierre Aqua 89

Biodegradable. Nueva generación de desengrasante ecológico para fachadas de piedra, mármol, pinturas y revestimientos. Destinado a la limpieza y desengrasado de superficies mencionadas de polución urbana. **Ideal para fachadas de piedra.**

Ahorro de tiempo. Producto pulverizable. Permite evitar los inconvenientes debidos al chorreado con arena o hidrolimpieza. Ninguna contaminación acústica. Sin peligro para el aplicador. No ataca a los materiales del edificio (ventanas, marcos, herrajes, PVC, etc).

Rendimiento:
200-300 gr/m2



Limpiador Fachadas 2

PH extremo. Desengrasante gelificado, de carácter **ácido**, para el desincrustado de contaminaciones atmosféricas en fachadas de ladrillo. Acción extra-rápida. **Ideal para fachadas de ladrillo.**

Es muy rápido. Especialmente adaptado a los materiales con alto contenido de sílice. Potente. Solución económica.

Rendimiento:
200-250 gr/m2



DMC 73

PH extremo. Desengrasante gelificado, de carácter **alcalino**, para el desincrustado de contaminaciones atmosféricas de fachadas de piedra. Acción extra-rápida, es esencial la neutralización posterior del soporte con NDS 72. **Ideal para fachadas de piedra.**

Eficacia y rapidez. Potente. Especialmente indicado para superficies calcáreas. Solución económica.

Rendimiento:
400-600 gr/m2



NDS 72

PH extremo. Neutralizante de superficies que han sido tratadas con el desengrasante DMC 73.

Eficaz. No mancha. No esmerila el vidrio. Ideal para el acabado de fachadas manchadas por las eflorescencias u otras sales.

Rendimiento:
200-300 gr/m2.

	Envase	Unid. / caja	C. de Barras	Precio Env.
Scalpnet Aqua 37	**1 Kg**	10	3700202204486	
	5 Kg	4	3700202204509	
	20 Kg *	-	3700202204479	
Pierre Aqua 89	**1 Kg**	10	3700202204264	
	5 Kg	4	3700202204295	
	20 Kg *	-	3700202204271	
Limpiador Fachadas 2	**5 Kg**	4	3700202202161	
	20 Kg *	-	3700202202154	
DMC73	**6 Kg**	4	3700202203700	
	25 Kg	-	3700202203717	
NDS 72	**1 Kg**	10	3700202200556	
	5 Kg	4	3700202200563	
	20 Kg *	-	3700202204172	

*Productos sujetos a demanda.

Complementos





Scalp Non Slide

Tratamiento antideslizante para superficies deslizantes.

En spray: aplicación muy fácil. No inflamable. Tiene un efecto de larga duración. Universal: interior y exterior.

Rendimiento:
100 gr/m2



Scalp Despega Moquetas

Producto eficaz para disolver todo tipo de adhesivos de moquetas y revestimientos textiles murales.

Rápido y eficaz. No inflamable. Producto de evaporación muy rápida. No es necesario aclarar.

Rendimiento:
500-800 gr/m2



Scalp Despega Papel

Producto a base de tensioactivos indicado para despegar papeles pintados.

Tiene un alto poder de mojado, muy rápido. No es inflamable. Tiene un olor suave. Es muy concentrado

Rendimiento:
250-300 gr/m2



Scalpik Eliminador de Adhesivos

Disolvente orgánico muy enérgico para la eliminación de adhesivos, siliconas, tintas grasas, chicles y sustancias gomosas.

Disponible en versión gel y líquido.

Rendimiento:
250-300 gr/m2



Scalp Multi'Restor

Pasta universal de relleno (grietas, agujeros, etc.). Ideal para todo tipo de superficies: madera, metal, poliéster y plásticos.

De fácil aplicación. Agarra rápidamente: en 20 minutos. Puede ser repintado. Disponible en tres colores (blanco, pino, roble oscuro).

Rendimiento:
1 kg/m2 a 1 mm espesor

		Envase	Unid. / caja	C. de Barras	Precio Env.
Scalp Non Slide		**0,5 L**	12	3700202201829	
		5 L	4	3700202213198	
Scalp Despega Moquetas		**0,75 L**	24	3700202215154	
		5 L	4	3700202215178	
Scalp Despega Papel		**1 L**	10	3700202207272	
		5 L	4	3700202207296	
Scalpik Eliminador Adhesivo Gel		**0,75 ML**	24	3700202203380	
		5 L	4	3700202203373	
		20 L	-	3700202203359	
Scalpik Eliminador Adhesivo Líquido		**0,75 ML**	24	3700202203403	
		5 L	4	3700202203397	
		20 L		3700202203366	
Multi'Restor Blanco		**0,4 L**	8	3700202201553	
		1,4 L	4	3700202201591	
Multi'Restor Pino		**0,4 L**	8	3700202201621	
		1,4 L	4	3700202201614	
Multi'Restor Roble Oscuro		**0,4 L**	8	3700202202420	
		1,4 L	4	3700202202413	

Scalp
Hidrofugantes para Fachadas

La gama de productos más completa para proteger fachadas contra las absorciones de agua, la acumulación de suciedad y la aparición de hongos. Productos de base agua, disponibles en múltiples calidades y en acabado invisible y de efecto mojado.



Aquafuge Pro

Invisible. Hidrofugante al agua a base de siliconas, destinado a la protección de fachadas y muros. No modifica el aspecto del soporte. Efecto perlado muy pronunciado.

Sin disolventes. Efecto perlado muy pronunciado. Limita los daños causados por el hielo. Se puede aplicar sobre superficies ligeramente húmedas.

Rendimiento:
300-400 gr/m2



Aquafuge 18

Invisible. Hidrofugante al agua a base de siliconas, destinado a la protección de fachadas y muros. No modifica el aspecto del soporte. Efecto perlado muy pronunciado.

Efecto perlado muy pronunciado. Producto de gama muy alta. Limita los daños causados por el hielo. Ideal para la piedra azul.

Rendimiento:
300-400 gr/m2



Scalpfuge Pro

Invisible. Hidrofugante a base de AGUA, no peliculante, a base de resinas de POLISILOXANO y silano. Destinado a la hidrofugación de revestimientos, piedras, ladrillos, mármoles, tejas, pizarra, fibrocemento, etc.

Sin disolventes. Efecto perlado muy pronunciado. No cambia ni el aspecto ni la porosidad del soporte. Se puede aplicar sobre superficies ligeramente húmedas.

Rendimiento:
300-400 gr/m2



Scalpfuge 35

Invisible. Hidrofugante de base AGUA de gama muy alta, no peliculante, a base de resinas de siloxano. Destinado a la hidrofugación de revestimientos, piedras, ladrillos, mármoles, tejas, pizarra, fibrocemento, etc.

Formulación hidrófoba de última generación. Efecto perlante muy marcado. Producto sin peligro para el hombre y el medio ambiente. Impide la formación de microorganismos (presencia de bactericidas).

Rendimiento:
300-400 gr/m2



Scalpfuge Antimousse

Refuerzo antihongos. Hidrofugante de nueva generación destinado al tratamiento preventivo con doble acción: hidrofugante y antimusgo.

Base agua, sin olor. Producto de doble acción: ahorro de tiempo en obra. No es filmógeno y transpirable. Producto de alta tecnología.

Rendimiento:
300-400 gr/m2



Scalpfuge Acryl

Efecto mojado. Hidrofugante de base AGUA, de aspecto satinado, a base de resina de POLISILOXANO. Evita la carbonatación del hormigón.

Formulación hidrófoba microporosa de última generación. Consigue un aspecto restaurado y nuevo en sus tejados. Sin silicona. Limita la degradación de sus tejados debido a las heladas.

Rendimiento:
250- 300 gr/m2.

	Envase	Unid. / caja	C. de Barras	Precio Env.
Aquafuge Pro	**5 L**	4	3700202200167	
	20 L *	-	3700202211811	
Aquafuge 18	**1 L**	10	3700202205216	
	5 L	4	3700202205254	
	20 L*	-	3700202205247	
Scalpfuge Pro	**5 L**	4	3700202201898	
	20 L *	-	3700202201508	
Scalpfuge 35	**1 L**	10	3700202205148	
	5 L	4	3700202205117	
	20 L*	-	3700202205100	
Scalpfuge Antimousse	**1 L**	10	3700202206022	
	5 L	-	3700202206046	
	20 L *	-	3700202206039	
Scalpfuge Acryl	**5 L**	4	3700202205056	
	20 L *	-	3700202205063	

*Productos sujetos a demanda.

Hidrofugantes para Suelos

Específicos para suelos, con resistencia química. Consiguen que los suelos porosos permanezcan limpios y sin manchas durante mucho más tiempo. De base agua. Están disponibles en acabado invisible y efecto mojado.



Scalp Anti-Manchas 07

Invisible. Producto superhidrófugo al agua, oleófugo, no peliculante, a base de resina acrílica fluorada, destinado a la protección de materiales porosos, principalmente horizontales, como hormigón, mármol, piedra, etc.

Formulación hidrófoba oleófoba de última generación. La contaminación atmosférica, las suciedades gruesas, las infiltraciones de agua, los graffitis, etc. Sin silicona.

Rendimiento:
300-400 gr/m2



Scalp Anti-Manchas 07 EM

Efecto mojado. Producto superhidrófugo al agua, oleófugo, destinado a la protección de materiales porosos, principalmente horizontales. Ofrece un aspecto renovado a los soportes ya que su acabado es de «efecto mojado».

Resistencia a la contaminación atmosférica, la suciedad grasa, las filtraciones de agua, los graffitis, etc. Formulación hidrófoba y oleófoba de última generación. Sin silicona.

Rendimiento:
250-300 gr/m2

	Envase	Unid. / caja	C. de Barras	Precio Env.
Scalp Anti-Manchas 07	1 L	10	3700202205414	
	5 L	4	3700202205438	
	20 L *	-	3700202205421	
Scalp Anti-Manchas 07 EM	1 L	10	3700202200303	
	5 L	4	3700202200235	
	20 L *	-	3700202200310	

*Productos sujetos a demanda.

Scalpfuge Color



Hidrofugantes Coloreados para la aplicación sobre paredes, tejados y suelos en interior exterior



Scalpfuge Color

Hidrofugante- Oleofugante acrílico de alta calidad y resistencia para decorar y proteger Tejados, Fachadas y suelos. El tratamiento endurece la superficie y la protege contra el agua y manchas superficiales. La gama ofrece la 10 colores para teñir una base Transparente que también puede ser usada como barniz.

Rendimiento:
200-250 gr/m2

	Envase	Unid. / caja	C. de Barras	Precio Env.
Scalpfuge Color Base para Teñir	4,5 L	-	3700202203533	
Scalpfuge Toner Color Antracita	0,500 ml	-	3700202203564	
Scalpfuge Toner Color Blanco	0,500 ml	-	3700202203540	
Scalpfuge Toner Color Crema	0,500 ml	-	3700202203571	
Scalpfuge Toner Color Gris Perla	0,500 ml	-	3700202203557	
Scalpfuge Toner Color Negro	0,500 ml	-	3700202203632	
Scalpfuge Toner Color Ocre	0,500 ml	-	3700202203595	
Scalpfuge Toner Color Rojo Ladrillo	0,500 ml	-	3700202203618	
Scalpfuge Toner Color Rojo Fuego	0,500 ml	-	3700202203625	
Scalpfuge Toner Color Rojo Oriental	0,500 ml	-	3700202203601	
Scalpfuge Toner Color Rojo Tierra Siena	0,500 ml	-	3700202203588	

Tratamiento de Humedades

Productos específicos para problemas muy concretos. De base agua.



Scalpfuge 32

Hidrofugante de inyección base agua destinado a la protección de muros y paredes de las subidas de humedad por capilaridad. Doble efecto: secante y preventivo.

De base agua, sin olor. Puede aplicarse en superficies ligeramente húmedas, tiene propiedades secantes. Muy rápido.

Rendimiento:
1-2 litros/m2 según absorción muro.



Scalp Antisalitre

Para sanear superficies en las que había salitre antes de aplicar pintura o papel pintado.

Producto en fase acuosa. Crea una protección transparente. Triple acción: propiedad hidrofugante, propiedad consolidante, propiedad bactericida y fungicida.

Rendimiento:
300-400 gr/m2



Sobre soportes húmedos.

Scalp Water Proof Barrier

Membrana impermeabilizante con fibras para la reparación de goteras, refuerzo de juntas y fisuras de hasta 3 mm de espesor.

Para tejados, canalones y terrazas, puede ser aplicada directamente sobre piedra, ladrillo, tejas, cemento, pvc, aluminio, panel sándwich. Extraordinaria adherencia incluso sobre superficies mojadas.

Le puede llover transcurridas 6 horas de la aplicación. Gran elasticidad que le permite seguir movimientos de obra sin fisurar.

Rendimiento:
1 kg – 1,5 kg/m2
en dos capas.



Scalpox AS 2

Barrera antihumedad y antisalitre epóxica bicomponente, bloqueo de las sales higroscópicas.

Excelente adherencia incluso en los soportes húmedos. Sin solventes, no inflamable. Resiste perfectamente a los medios alcalinos.

Rendimiento:
350-450 gr/m2



Limpiador de Salitre NDS 72

Producto destinado a la eliminacion de sales blanquecinas provocadas por problemas de humedad.

Eficaz. No mancha. No esmerila el vidrio. Ideal para el acabado de fachadas manchadas por las eflorescencias u otras sales.

Rendimiento:
200-300 gr/m2

	Envase	Unid. / caja	C. de Barras	Precio Env.
Scalpox AS 2	**3,5 Kg**	2	3700202202048	
NDS 72	**1 Kg**	10	3700202200556	
	5 Kg	4	3700202200563	
	20 Kg *	-	3700202204172	
Scalpfuge 32	**5 Kg**	4	3700202205766	
	20 Kg *	-	3700202205780	
Scalp Antisalitre	**1 L**	10	3700202200426	
	5 L	4	3700202206107	
	20 L *	-	3700202206077	
Scalp Water Proof Barrier	**0,75 L**	24	3700202216002	
	5 L	4	3700202208644	

*Productos sujetos a demanda.

Scalp
Decapantes

Libres de cloruro de metileno, consiguen que cualquier decapado, por resistente que sea la pintura, deje de ser un problema.

Disponibles en varios formatos y para uso específico en fachadas.

	Envase	Unid. / caja	C. de Barras	Precio Env.
Scalpex NW	**0,75 L**	24	3700202209658	
	5 L	4	3700202209696	
	20 L *	-	3700202209641	
Scalpik Décap'Sec NW	**0, 75 L**	24	3700202210012	
	5 L	4	3700202210067	
	20 L *	-	3700202210005	
SCALPEX SD+	**20 L ***	-	3700202212412	
Scalpex AE NW	**0,5 L**	12	3700202211286	
Scalpex Aqua 15	**1 L**	10	3700202202345	
	5 L	4	3700202200792	
	20 L *	-	3700202200099	

*Productos sujetos a demanda.



Scalpex NW
Base disolvente.

Gel. Superdecapante universal, sin cloruro de metileno, de nueva generación, gelificado y emulsionable en agua, para pinturas, barnices, rotuladores y colas.

Es extremadamente rápido y eficaz: decapa en profundidad una gran variedad de pinturas. El producto se presenta en forma de gel: es ideal para las superficies verticales. De utilización fácil y rápida. No es necesario enjuagar.

Rendimiento:
250-300 gr/m2



Scalpik Décap'Sec NW
Base disolvente.

Líquido. Superdecapante líquido, sin cloruro de metileno, de nueva generación, para pinturas, lasures y barnices. Forma residuos secos, producto sin aclarado. Especialmente indicado para madera.

Estado líquido (penetra en todos los rincones). Puede utilizarse pulverizado o por baño. Forma residuos secos. No necesita aclarado.

Rendimiento:
250-300 gr/m2



Scalpex SD+
Base disolvente.

Fachadas. Superdecapante en gel, sin cloruro de metileno y nueva generación. **No inflamable.** Ideal para realizar trabajos con toda seguridad, sin olor, no tóxico y no nocivo. Especialmente diseñado para fachadas.

Gelificado y se mantiene perfectamente en vertical. No contiene cloruro de metileno. Biodegradable.

Rendimiento:
250-300 gr/m2



Scalpex AE NW
Base disolvente.

Aerosol. Superdecapante en aerosol, para el decapado de pinturas en superficies de metal, madera, hormigón, etc.

Pulverizador en aerosol. Gran comodidad. Acción rápida y efectiva.

Rendimiento:
250-300 gr/m2



Scalpex Aqua 15
Base agua.

Gel. Decapante en gel 100% al agua. Ideal para la eliminación de gotelé.

No sometido a la legislación sobre productos peligrosos (no tóxico, no nocivo, no irritante, no inflamable). Sin obligación de enjuagar. Ideal para las superficies verticales. Extremadamente eficaz sobre soportes metálicos, minerales y madera.

Rendimiento:
250-300 gr/m2



Scalp
Mineralizantes Consolidantes

Consolidantes base agua y silicato de etilo.



Mineralizante 94

Base disolvente. Líquido de impregnación, con silicato de etilo, de base disolvente, destinado a la consolidación por mineralización de superficies como piedras calizas, silíceas, ladrillo, hormigón, etc.

Producto de gama alta. Gran facilidad de aplicación. Pulverizable. No modifica la permeabilidad con el vapor de agua.

Rendimiento:
600 gr/m2



Consolidante Hidrofugante

Base disolvente. Líquido de impregnación, de base disolvente, que consolida e hidrofuga materiales que se volvieron blandos. Ideal para piedras calcáreas y silíceas, ladrillo, hormigón, etc.

Producto 2 en 1. Dos operaciones realizadas con un único paso. No altera el aspecto del soporte (producto de impregnación). Producto en fase disolvente (aumenta la penetración del producto en el soporte).

Rendimiento:
600 gr/m2



Mineralizante 2016

Base disolvente. Consolidante, disolvente, mineralizante con silicato de etilo para piedras y enlucidos minerales.

Producto de gama alta. No desnaturaliza la superficie. Gran facilidad de aplicación. Pulverizable.

Rendimiento:
600 gr/m2



Mineralizante 95

Base agua. Líquido de impregnación, de base agua, destinado a la consolidación por mineralización de superficies como piedras calizas, silíceas, ladrillo, hormigón, etc.

Producto en fase acuosa. No altera el aspecto del soporte (producto de impregnación). Producto Pro gama alta (concentración importante de materias activas). Producto repintable.

Rendimiento:
600 gr/m2



Primafix

Base agua. Consolidante de base agua de materiales que se volvieron blandos como yeso, piedra, ladrillo, hormigón, enlucidos minerales, etc.

Se puede pulverizar ya que es de base agua. Aplicación muy sencilla. Garantiza la adhesión de los revestimientos. Puede aplicarse tanto en interior como en exterior.

Rendimiento:
150-200 gr/m2


	Envase	Unid. / caja	C. de Barras	Precio Env.
Mineralizante 94	**5 Kg** *	4	3700202206268	
	30 Kg *	-	3700202206251	
Consolidate Hidrofugante	**5 L** *	4	3700202206336	
	30 L *	-	3700202206329	
Mineralizante 2016	**5 L** *	4	3700202203311	
	30 L*		3700202203212	
Mineralizante 95	**5 L** *	4	3700202206183	
	20 L*		3700202206176	
Primafix	**1 L**	10	3700202211446	
	5 L	**4**	3700202211439	
	20 L *	**-**	3700202211453	

*Productos sujetos a demanda.

Scalp

Antigraffitis Protección Permanente

Multitud de opciones para proteger contra los graffitis cualquier tipo de soporte. Productos para proteger y para eliminar los graffitis ya pintados.





Verneau PU16

Protección antigraffiti bicomponente que permite entre 35 y 50 limpiezas. Poliuretano de base agua y de acabado semimate o brillante. Imprimación: Primer 36.

Protección permanente (se puede eliminar más de 50 veces un graffiti en la misma parte protegida). Se aplica sobre cualquier soporte. Una aplicación simple y más rápida (en comparación con la protección PU al disolvente). Protección transparente de acabado mate o brillante.

Rendimiento:
250-300 gr/m2



Primer 36

Imprimación para el sistema antigraffiti permanente Verneau PU16. Facilita la aplicación del acabado, consiguiendo un aspecto natural y homogéneo.

Primer con acabado transparente. Capa puente entre superficies pintadas y Vernasolv PU31 y Verneau PU16. Perfectamente adaptado para las protecciones antigraffiti permanentes Vernasolv PU31 y Verneau PU16. Producto Pro grama alta.

Rendimiento:
80-130 gr/m2



Sto-Graff

Protección antigraffiti nanotecnológica, de base agua y monocomponente, que permite proteger soportes minerales no pintados de los graffitis. Otorga una protección permanente.

Base acuosa. Puede ofrecer hasta 10 – 12 limpiezas antes de renovar. No altera ni el aspecto ni la porosidad de la superficie. No blanquea la superficie.

Rendimiento:
300-400 gr/m2



EP PROTECT

Protección anti grafiti mono componente destinada a superficies lisas y sin absorción tal como mármol pulido, pinturas y revestimientos sin poro, barnices, metales y plásticos. Ideal para la protección de mobiliario urbano y transportes, trenes, autobuses, etc. La protección impide el anclaje de pintadas y permite una fácil limpieza con los limpiadores Scalp Sensitive Cleaner o Anti grafiti 49.

El acabado no aporta brillos dejando el soporte natural. La aplicación se realiza mediante paletina, brocha o trapo hasta saturación. Es importante retirar con un trapo el excedente de material.

Rendimiento:
80 gr/ml /m2.



Vernasol Pu 31

Protección anti grafiti bi componente a base de resina de poliuretano al disolvente para la protección de superficies porosas y no porosas como hormigón, cemento, piedra, mármol, ladrillo, pinturas, revestimientos y metales.

En superficies porosas se recomienda una capa previa de Scalp Primer 36 para sellar absorción. La protección impide el anclaje de pintadas y permite una fácil limpieza con los limpiadores Scalp Sensitive Cleaner o Anti grafiti 49 hasta 30 o 50 limpiezas.

El acabado es transparente y de acabado semi mate. La aplicación se realiza mediante brocha, rodillo o airless.

Rendimiento:
300 gr/m2



Protect Magic

Protección anti grafiti mono componente a base de resina siliconadas para la protección de superficies porosas y no porosas como hormigón, cemento, piedra, mármol, ladrillo, pinturas, revestimientos y metales.En superficies porosas se recomienda una capa previa de Scalp Primer 36 Magic para sellar absorción y evitar efecto mojado del acabado. La protección impide el anclaje de pintadas y permite una fácil limpieza con los limpiadores Scalp Sensitive Cleaner o Anti grafiti 49 hasta 30 o 50 limpiezas.

El acabado es transparente y de acabado semi mate y de terminación ligeramente gomosa. La aplicación se realiza mediante brocha, rodillo o airless en una sola mano.

Rendimiento:
150-250 gr/m2



Primer Magic

Imprimación especial para la protección anti grafiti Protec Magic. Fija y sella el soporte para posterior aplicación de la protección.

De acabado transparente se aplica mediante brocha, rodillo o airless. Evita efecto mojado sobre superficies porosas.

Rendimiento:
80-130 gr/m2.

Antigraffitis de Un Solo Uso



Vernacryl 30

Protección antigraffiti renovable monocomponente, a base de resina acrílica en fase acuosa y PTFE.

Puede ser de acabado mate, satinado o brillante. Ideal para el exterior o interior. Resistente a todo tipo de tintas y a los rayos UV. Producto de gama alta.

Rendimiento:
150-200 gr/m2



Protect WA67

Protección antigraffiti renovable monocomponente, de base agua y a base de ceras vegetales.

Producto 100% ecológico. Permite la transpirabilidad del soporte. Ahorro de tiempo en la puesta en obra (aplicación simple). Producto sin peligro para el hombre y el medio ambiente.

Rendimiento:
150-200 gr/m2

	Envase	Unid. / Caja	C. de Barras	Precio Env.
Verneau PU16	5 Kg	2	3700202206770	
Primer 36	5 Kg	4	3700202206633	
	20 Kg *		3700202206626	
Sto-Graff	1 L	10	3700202201515	
	5 L	4	3700202201522	
	20 L *	-	3700202201881	
Vernacryl 30	1 L	10	3700202206442	
	5 L	4	3700202206466	
	20 L *		3700202206459	
Protect WA67	1 L	10	3700202206534	
	5 L	4	3700202206527	
	20 L *	-	3700202206510	
Vernasol PU 31 Mate	5 Kg	4	3700202206930	
Protect Magic	5 Kg	4	3700202213211	
Primer Magic	5 Kg	4	3700202215963	
EP Protect	1 Kg	10	3700202215970	
	5 Kg	4	3700202212948	

*Productos sujetos a demanda.

Limpiadores de Graffiti





Antigraffiti 49

Complementos. Superdisolvente en gel para la eliminación de graffitis en superficies delicadas o previamente protegidas con Verneau PU16.

Es el limpiador más potente del mercado. Gel (ideal para superficies verticales). Producto de alta gama (concentración importante de materias activas).


Rendimiento:
250-300 gr/m2

	Envase	Unid. / caja	C. de Barras	Precio env.
Antigraffiti 49	0,75 Kg	24	3700202207074	
	5 Kg *	4	3700202207081	

*Productos sujetos a demanda.

Limpiadores de Graffiti





Scalp Sensitive Limpiador de grafitis

Potente limpiador de grafitis al disolvente de aspecto líquido. Disponible en formato pulverizador de 500 ml y en formato industrial. Especialmente formulado para la eliminación de grafitis sobre cualquier protección Scalp.

Tambien sobre superficies no tratadas o superficies delicadas donde se busque una limpieza superficial sin dañar el fondo.

Rendimiento:
250-300 gr/m2.

	Envase	Unid. / caja	C. de Barras	Precio env.
Scalp Sensitive Limpiador de graffitis	**0,50 Kg**	12	3700202206060	
	5 Kg *	4	3700202214485	

*Productos sujetos a demanda.

Quita Sombras





Scalpnet EDJ28

Complementos. Decolorante de sombras de graffitis una vez eliminada la pintura superficial.

Eficacia radical. Adaptado a las superficies verticales. Permite decolorar los espectros persistentes.

Rendimiento:
300-400 gr/m2

Scalpex AL23

Complementos. Pasta tixotrópica indicada para la eliminación de sombras de graffitis que no han podido ser eliminadas con Scalpnet EDJ 28.

Muy fácil aplicación gracias a su tixotropía. Decolora espectros de graffiti muy antiguos. Sin olores. De muy fácil aplicación, gracias a su tixotropía.

Rendimiento:
0,800gr - 1 kg/m2.

	Envase	Unid. / caja	C. de Barras	Precio Env.
Scalpnet EDJ28	**5 Kg ***	4	3700202207203	
Scalpex AL23	**6 Kg**	4	3700202201003	

*Productos sujetos a demanda.


Expositores y muestras disponibles para la venta

01. Oxitec











02. Tixol Marine



03. Epoxi Metal Colors



04. Epoxi Capa Gruesa



Expositores y muestras disponibles para la venta

05. Tixol Corcho Proyectado







06. Tixol Corcho Proyectado Nature 2024



07. Tixol Wood



08. Gama Supertape



09. Tixol Nature











10. Acabado Microcementos ultra rápido





